



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. СМОЛЯН
4700 ГР. СМОЛЯН, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" № 2, БУЛСТАТ 000615424
тел. 0301/67520, факс 63078, e-mail: pgrsmoia@iaig.bg

изх. рег. нмд. РДГ 13. - 3481, 03.06.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

на основание на чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч
през 2025 год.

Класификатор на информация:
Ниво 1 ТЛР - GREEN

в гори, собственост на: **Държавата** /изписва се името на собственика - за гори собственост на физически лица/
в гори, които са предоставени за управление от: **ТН ДГС ДОСПАТ** /изписва се името на ДГС/ДГС/ОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/
Община **ДГС/ДГС/ОГС: ТН ДГС ДОСПАТ**

Ползване на дървесина														
Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвестиционен или асоциативен проект, горскостопански план, програмна 2020 год.		Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
ПГСУ "Доспат"														
63				7.7	6610	2990	7.7	2990	ветролом/ветровал	принудителна		50	31.10.2025 г.	
					см									
					см10	1170		1170						
					см10	790		790						
Венчико:				7.7		4950	7.7	4950			1.01	50		
7 д				16.0	6610	6220	16.0	6220	ветролом/ветровал	принудителна		70	31.10.2025 г.	
Венчико:				16.0		6220	16.0	6220				70		
10 п				3.3	6610	1500	3.3	1500	ветролом/ветровал	принудителна		30	31.10.2025 г.	
Венчико:				3.3		1500	3.3	1500			2.00	30		
13 в				16.9	6610	7150	16.9	7150	ветролом/ветровал	принудителна		90	31.10.2025 г.	
					см	690		690						
					см6	320		320						
						664								
Венчико:				16.9		8160	16.9	8160			1.10	90		
23 ж				4.1	669	2030	4.1	2030	ветролом/ветровал	принудителна		10	31.10.2025 г.	
				0.4	см1	340	0.4	340				10		
					см10	510		510						
Венчико:				4.5		2880	4.5	2880			0.69	20		
25 ж				21.0	6610	8220	21.0	8220	ветролом/ветровал	принудителна		80	31.10.2025 г.	
					см				кородили					
					см9	1120		1120						
					661	110		110						повреди от абнотични(преобладава т) и биотични фактори

Венчик:			21.0		9450	21.0	9450				0.85		80		
26 f			15.5	66610	5930	15.5	5930	ветролом/ветровал	принудительна				20	31.10.2025 г.	
				см10	1500		1500								
Венчик:			15.5		7430	15.5	7430				0.27		20		
27 f1			7.9	6610	2490	7.9	2490	вяхов корода и ветровал	санитарна				10	31.10.2025 г.	повреди от биотични(преобладават) и абиотични фактори
Венчик:			7.9		2490	7.9	2490				0.4		10		
29 f a			26.5	6610	9460	26.5	9460	ветролом/ветровал	принудительна				30	31.10.2025 г.	
Венчик:			26.5		9460	26.5	9460				0.32		30		
30 d			11.8	6610	4220	11.8	4220	ветролом/ветровал	принудительна				20	31.10.2025 г.	
Венчик:			11.8		4220	11.8	4220				0.47		20		
30 y			29.9	6610	10090	29.9	10090	ветролом/ветровал	принудительна				30	31.10.2025 г.	
Венчик:			29.9		10090	29.9	10090				0.30		30		
32 d			11.3	6610	3440	11.3	3440	ветролом/ветровал	принудительна				20	31.10.2025 г.	
				см8	650		650								
					70		70								
Венчик:			11.3		4160	11.3	4160				0.48		20		
132 z			4.3	6610	1070	4.30	1070	ветролом/ветровал	принудительна				10	31.10.2025 г.	
Венчик:			4.3		1070	4.30	1070				0.93		10		
132 п			1.3	6610	490	1.3	490	ветролом/ветровал	принудительна				10	31.10.2025 г.	
Венчик:			1.3		490	1.3	490				2.04		10		
132 p			4.3	см7	2200	4.3	2200	ветролом/ветровал	принудительна					31.10.2025 г.	
			1.9	663	710	1.9	710						10		
Венчик:			6.2		2910	6.2	2910				0.34		10		
142 a			18.4	6610	8510	18.4	8510	ветролом/ветровал	принудительна				30	31.10.2025 г.	
Венчик:			18.4		8510	18.4	8510				0.35		30		
142 d			12.3	6610	4710	12.3	4710	ветролом/ветровал	принудительна				40	31.10.2025 г.	
Венчик:			12.3		4710	12.3	4710				0.85		40		
142 e			2.5	6610	860	2.5	860	ветролом/ветровал	принудительна				10	31.10.2025 г.	
Венчик:			2.5		860	2.5	860				1.16		10		
165 a			6.6	6610	2920	6.6	2920	ветролом/ветровал и вяхов корода	принудительна				10	31.10.2025 г.	
Венчик:			6.6		2920	6.6	2920				0.34		10		
165 b			14.4	6610	6040	14.4	6040	ветролом/ветровал	принудительна				20	31.10.2025 г.	
Венчик:			14.4		6040	14.4	6040				0.33		20		
165 v			15.5	6610	6290	15.5	6290	ветролом/ветровал и вяхов корода	принудительна				30	31.10.2025 г.	
Венчик:			15.5		6290	15.5	6290				0.48		30		
166 d			4.4	6610	1630	4.4	1630	ветролом/ветровал и вяхов корода	принудительна				20	31.10.2025 г.	
Венчик:			4.4		1630	4.4	1630				1.23		20		
167 v			13.1	6610	6010	13.1	6010	вяхов корода и ветровал	санитарна				20	31.10.2025 г.	CB
Венчик:			13.1		6010	13.1	6010				0.33		20		CB
167 f			7.9	6610	3630	7.9	3630	ветролом/ветровал	принудительна				20	31.10.2025 г.	CB
Венчик:			7.9		3630	7.9	3630				0.55		20		
167 e			7.4	669	4750	7.4	4750	ветролом/ветровал	принудительна				20	31.10.2025 г.	CB
			0.8	см1	780	0.8	780						20		
Венчик:			8.2		5530	8.2	5530				0.72		40		

167 ж			5.3	6610	3600	5.3	3600	ветров корид и ветровал	санитарна		30	31.10.2025 г.	СБ
				см							10		
Венчко:			5.3		3600	5.3	3600			1.11	40		
167 и			13.8	6610	4920	13.8	4920	ветролом/ветровал и върхов корид	принудителна		30	31.10.2025 г.	
Венчко:			13.8		4920	13.8	4920			0.61	30		
168 а			22.9	6610	10700	22.9	10700	ветролом/ветровал и върхов корид	принудителна		20	31.10.2025 г.	СБ
Венчко:			22.9		10700	22.9	10700			0.19	20		
170 г			9.0	669	3100	9.0	3100	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
			1.0	см1	540	1.0	540				10		
Венчко:			10.0		3640	10.0	3640			0.82	30		
175 з			2.8	см10	1160	0.05	30	типограф	санитарна		30	31.10.2025 г.	
			66										
				см7	370								
				663	140								
Венчко:			2.8		1670	0.05	30			1.00	30		
177 з			3.1	667	1510	3.1	1510	ветролом/ветровал	принудителна		10	31.10.2025 г.	
			1.3	см3	930	1.3	930				10		
				666	460		460						
				см4	410		410						
Венчко:			4.4		3310	4.4	3310			0.60	20		
178 б			12.3	см10	8620	12.3	8620	ветролом/ветровал	принудителна		30	31.10.2025 г.	
				66							10		
Венчко:			12.3		8620	12.3	8620			0.46	40		
178 г			4.0	см9	2860	4.0	2860	ветролом/ветровал	принудителна		50	31.10.2025 г.	
			0.4	661	240	0.4	240				10		
				см10	170		170						
Венчко:			4.4		3270	4.4	3270			1.83	60		
178 е			2.7	см7	2260	2.7	2260	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
			1.2	663	720	1.2	720				10		
				см10	210		210						
Венчко:			3.9		3190	3.9	3190			0.94	30		
178 ж			19.6	6610	7660	19.6	7660	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
				см	1230		1230				40		
				см10	100		100						
Венчко:			19.6		8990	19.6	8990			0.67	60		
181 г			3.4	см9	1800	3.4	1800	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
			0.4	661	130	0.4	130				10		
Венчко:			3.8		1930	3.8	1930				30		
182 к			2.2	см10	1360	2.2	1360	ветролом/ветровал	принудителна		30	31.10.2025 г.	
				66							10		
Венчко:			2.2		1360	2.2	1360			2.94	40		
183 г			6.0	667	3840	6.0	3840	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
			2.5	см3	2350	2.5	2350				10		
				см10	940		940						
Венчко:			8.5		7130	8.5	7130			0.42	30		
186 а			6.1	см9	3900	6.1	3900	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
			0.7	661	270	0.7	270				10		

[illegible]

				0.5 см1	150	0.5	150					20		
				см8	230		230							
				662	70		70							
Всичко:				4.9	1310	4.9	1310							
60 p				5.2 см7	1750	5.2	1750	ветролом/ветровал	принудителна			20	31.10.2025 г.	
				2.2 см3	1350	2.2	1350							
				см6	170		170							
				664	80		80							
Всичко:				7.4	3350	7.4	3350					20		
206 a				5.1 см5	3480	5.1	3480	ветролом/ветровал	принудителна			60	31.10.2025 г.	
				5.1 см5	2870	5.1	2870					40		
				2.3 см6	1390	2.3	1390							
				1.6 см4	1100	1.6	1100							
				0.2 см8	140	0.2	140							
				0.1 см2	50	0.1	50							
Всичко:				14.4	9030	14.4	9030					100		
206 б				3.8 см10	1540	3.8	1540	ветролом/ветровал	принудителна			40	31.10.2025 г.	
				см								40		
Всичко:				3.8	1540	3.8	1540					80		
206 д				5.1 см8	2450	5.1	2450	типограф	санитарна			300	31.10.2025 г.	
				1.2 см2	730	1.2	730	ветровал				20		
				2.5 см5	1310	2.5	1310							
				2.5 см5	1240	2.5	1240							
				0.2 см8	140	0.2	140							
				0.1 см2	40	0.1	40							
Всичко:				11.6	5910	11.6	5910					320		
206 з				2.7 см5	2020	2.7	2020	ветролом/ветровал	принудителна			80	31.10.2025 г.	
				2.8 см5	1670	2.8	1670					70		
				6.5 см7	4340	6.5	4340							
				2.7 см3	1930	2.7	1930							
				0.7 см10	520	0.7	520							
Всичко:				15.4	10480	15.4	10480					1.43	150	
209 y				1.5 см6	710	1.5	710	типограф	санитарна			60	31.10.2025 г.	
				1.0 см4	530	1.0	530	ветровал						
				66								20		
				1.3 см5	760	1.3	760							
				1.3 см5	610	1.3	610							
				0.1 см6	70	0.1	70							
				0.1 см4	40	0.1	40							
Всичко:				5.3	2720	5.3	2720					2.94	80	
213 з				4.6 см8	2450	0.09	40	типограф	санитарна			40	31.10.2025 г.	
				662	410			ветролом/ветровал						
Всичко:				4.6	2860	0.09	40					100	40	
215 r				14.9 см9	6900	14.9	6900	ветролом/ветровал	принудителна			20	31.10.2025 г.	
				661	650		650					20		
Всичко:				14.9	7550	14.9	7550					0.53	40	
216 n				5.2 см9	3210	5.2	3210	ветролом/ветровал	принудителна			10	31.10.2025 г.	
				0.6 см1	220	0.6	220					10		
Всичко:				5.8	3430	5.8	3430					0.58	20	

порежи от
биотични(преобладат
) и абиотични фактори

порежи от биотични
(преобладат) и
абиотични фактори

порежи от
биотични(преобладат
) и абиотични фактори

217 д		2,8 см10	1369	2,8	1360	типограф ветровал	санитарна		30	31.10.2025 г.	повреди от биотини(преобилалат) и абиотинни фактори
		66							70		
		см10	630		630						
		см9	190		190						
		661	30		30						
Всичко:		2,8	2210	2,8	2210			4,52	108		
218 а		9,5 см10	4020	9,5	4020	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
		66	710		710				10		
Всичко:		9,5	4730	9,5	4730			0,63	30		
223 а		6,0 668	2140	6,0	2140	ветролом/ветровал	принудителна		10	31.10.2025 г.	
		1,5 см2	350	1,5	350				20		
Всичко:		7,5	2490	7,5	2490			1,2	30		
226 е		2,7 см5	2350	2,7	2350	ветролом/ветровал	принудителна		10	31.10.2025 г.	
		2,8 665	2070	2,8	2070				30		
		3,5 см8	2860	3,5	2860						
		0,9 662	790	0,9	790						
		0,2 см8	210	0,2	210						
		0,1 662	50	0,1	50						
Всичко:		10,2	8330	10,2	8330			0,48	40		
228 а		2,1 667	990	2,1	990	ветролом/ветровал	принудителна		80	31.10.2025 г.	
		0,9 см3	370	0,9	370				10		
		1,9 668	870	1,9	870						
		0,5 см2	210	0,5	210						
		0,1 см9	50	0,1	50						
		66									
Всичко:		5,5	2490	5,5	2490			3,61	90		
228 в		0,6 6610	310	0,6	310	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
		1,1 6610	570	1,1	570				10		
		см8	10		10						
Всичко:		6610									
228 г		1,7	890	1,7	890			3,37	30		
		5,0 669	2710	5,0	2710	ветролом/ветровал	принудителна		60	31.10.2025 г.	
		0,6 см1	150	0,6	150				10		
		4,7 669	2380	4,7	2380						
		0,5 см1	390	0,5	390						
		0,2 см9	120	0,2	120						
		661	10		10						
Всичко:		11,0	5760	11,0	5760			1,22	70		
228 д		2,1 6610	810	2,1	810				30	31.10.2025 г.	
		см							10		
Всичко:		2,1	810	2,1	810			4,94	40		
229 ж		1,2 667	710	1,2	710	ветролом/ветровал	принудителна		30	31.10.2025 г.	
		0,5 см3	280	0,5	280						
		1,8 666	1030	1,8	1030						
		1,2 см4	790	1,2	790						
		0,2 см10	120	0,2	120						
Всичко:		4,9	2930	4,9	2930			1,02	30		
230 а		3,9 669	2270	3,9	2270	ветролом/ветровал	принудителна		20	31.10.2025 г.	
		0,4 см1	180	0,4	180				30		
		6,2 668	3670	6,2	3670						

Венчик:				11,5		8450	11,5	8450				0,36	30		
233 а			8,5	6610		3470	8,5	3470	ветролом/ветровал	принудительна			20	31.10.2025 г.	СБ
			см										10		
			см8		1010			1010							
					661	140		140							
					елa1	100		100							
Венчик:			8,5		4720	8,5	4720					0,64	30		
233 ж			8,5	6610		3290	8,5	3290	ветролом/ветровал	принудительна			20	31.10.2025 г.	
			см										10		
Венчик:			8,5		3290	8,5	3290					0,91	30		
234 в			4,7	см9	2370	4,7	2370	ветролом/ветровал	принудительна				40	31.10.2025 г.	
			0,5	661		190	0,5	190					10		
Венчик:			5,2		2560	5,2	2560					1,95	50		
235 а			3,3	см8	2080	3,3	2080	ветролом/ветровал	принудительна				10	31.10.2025 г.	
			0,8	662		340	0,8	340					10		
Венчик:			4,1		2420	4,1	2420					0,83	20		
242 б			6,4	6610		2380	6,4	2380	ветролом/ветровал	принудительна			10	31.10.2025 г.	
			см										10		
			см9		970		970								
					120		120								
Венчик:			6,4		3470	6,4	3470					0,57	20		
242 г			12,8	669		4530	12,8	4530	ветролом/ветровал	принудительна			10	31.10.2025 г.	
			1,4	см1		800	1,4	800					10		
Венчик:			14,2		5330	14,2	5330					0,38	20		
242 з			7,2	667		2960	7,2	2960	ветролом/ветровал	принудительна			10	31.10.2025 г.	
			3,1	см3		1900	3,1	1900					10		
			см9		1260		1260								
					120		120								
Венчик:			10,3		6240	10,3	6240					0,32	20		
246 а			19,6	669		8630	19,6	8630	ветролом/ветровал	принудительна			10	31.10.2025 г.	
			2,2	см1		1520	2,2	1520					20		
			см6		2880		2880								
					елa4	1840		1840							
Венчик:			21,8		14870,0	21,8	14870					0,20	30		
248 г			7,5	см10		3580	7,5	3580	ветролом/ветровал	принудительна			20	31.10.2025 г.	
				66									10		
				см10		470		470							
Венчик:			7,5		4050	7,5	4050					0,74	30		
249 а			17,6	667		4900	17,6	4900	ветролом/ветровал	принудительна			20	31.10.2025 г.	СБ
			5,0	см2		1890	5,0	1890	и коровки				20		
			2,5	елa1		1120	2,5	1120							
			см9		3080		3080								
					661		661								
Венчик:			25,1		11390	25,1	11390					0,35	40		
250 а			19,4	669		7200	19,4	7200	ветролом/ветровал	принудительна			10	31.10.2025 г.	
			2,1	см1		1080	2,1	1080					10		
				см10		2080		2080							
Венчик:			21,5		10360	21,5	10360					0,19	20		
257 г			3,9	см9		1930	3,9	1930	ветролом/ветровал	принудительна			30	31.10.2025 г.	

[illegible]

			0.4	661	190	0.4	190						40		
			4.9	см7	2380	4.9	2380								
			2.1	663	1170	2.1	1170								
			0.4	см8	210	0.4	210								
			0.1	662	50	0.1	50								
Всичко:			11.8		5930	11.8	5930					1.18	70		
260 д			1.8	665	970	1.8	970	ветролом/ветровал	принудителна				30	31.10.2025 г.	
			1.7	см5	900	1.7	900						40		
			5.4	666	2920	5.4	2920								
			3.5	см4	1960	3.5	1960								
			0.4	см9	260	0.4	260								
				661	10		10								
Всичко:			12.8		7020	12.8	7020					1.0	70		
260 е			5.7	669	2850	5.7	2850	ветролом/ветровал	принудителна				10	31.10.2025 г.	
			0.6	см1	430	0.6	430						10		
				см10	760		760								
Всичко:			6.3		4040	6.3	4040					0.50	20		
260 ж			1.1	665	760	1.1	760	ветролом/ветровал	принудителна				30	31.10.2025 г.	
			1.0	см5	630	1.0	630						70		
			4.7	667	3160	4.7	3160								
			2.0	см3	1440	2.0	1440								
				665	50		50								
			0.1	см5	50	0.1	50								
Всичко:			8.9		6090	8.9	6090					1.64	100		
261 в			4.1	6610	2070	4.1	2070	ветролом/ветровал	принудителна				30	31.10.2025 г.	
Всичко:			4.1		2070	4.1	2070					1.45	30		
261 д			5.6	6610	2820	5.6	2820	ветролом/ветровал	принудителна				60	31.10.2025 г.	
				см									20		
Всичко:			5.6		2820	5.6	2820					2.84	80		
261 ж			18.1	6610	10410	18.1	10410	ветролом/ветровал	принудителна				30	31.10.2025 г.	
Всичко:			18.1		10410	18.1	10410					0.29	30		
265 а			11.5	6610	3130	11.5	3130	ветролом/ветровал	принудителна				40	31.10.2025 г.	
				см									10		
Всичко:			11.5		3130	11.5	3130					1.60	50		
265 г			17.7	6610	5720	17.7	5720	ветролом/ветровал	принудителна				30	31.10.2025 г.	
				см									10		
Всичко:			17.7		5720	17.7	5720					0.70	40		
265 и			18.3	6610	5820	18.3	5820	ветролом/ветровал	принудителна				10	31.10.2025 г.	СБ
				см									10		
Всичко:			18.3		5820	18.3	5820					0.34	20		
266 б			16.2	6610	4930	16.2	4930	ветролом/ветровал	принудителна				100	31.10.2025 г.	
				см									10		
Всичко:			16.2		4930	16.2	4930					2.23	110		
267 а			8.7	6610	2660	8.7	2660	ветролом/ветровал	принудителна				10	31.10.2025 г.	
				см									10		
				см10	1300		1300								
Всичко:			8.7		3960	8.7	3960					0.51	20		
267 ж			18.3	6610	7150	18.3	7150	ветролом/ветровал	принудителна				30	31.10.2025 г.	

112	Г	19.2	667	8860	0.05		типограф	санитарна 100%			31.10.2025 г.	
		8.2	см3			30				30		
Всичко:		27.4		12230	0.05	30			100	30	31.10.2025 г.	
117	Л	13.3	669	5250	13.3	5250	ветролом/ветровал	принудителна		10	31.10.2025 г.	
		1.5	см1	820	1.5	820				10		
Всичко:		14.8		6070	14.8	6070			0.33	20		
117	Н	2.9	669	1140	2.9	1140	ветролом/ветровал	принудителна		30	31.10.2025 г.	
		0.3	см1		0.3					20		
Всичко:		3.2		1140	3.2	1140			4.39	50		
118	Г	8.0	665	3060	0.09			санитарна			31.10.2025 г.	
		6.4	см4	4060		70	типограф			70		
		1.6	бук1	410								
		666		570								
		см3		390								
Всичко:		16.0	бук1	90	0.09	70			100	70		
123	А	19.4	669	7590	19.4	7590	ветролом/ветровал	принудителна		40	31.10.2025 г.	
		2.2	бук1	580	2.2	580						
		бук7		1350								
		см2		480		480						
		661		160		160			0.39	40		
Всичко:		21.6		10160	21.6	10160				20		
123	Б	4.6	6610	840	4.6	840	ветролом/ветровал	принудителна				
		см										
		бреза										
Всичко:		4.6		840	4.6	840			2.38	20		
123	В	17.1	669	6680	17.1	6680	върхов корояд	санитарна		220	31.10.2025 г.	
		1.9	см1	990	1.9	990	ветровал					
		бук6		1130		1130						
		см3		500		500						
		661		130		130						
Всичко:		19.0		9430	19.0	9430			2.33	220		
125	З	8.9	6610	3160	8.9	3160	върхов корояд	санитарна		160	31.10.2025 г.	
		см					ветровал			10		
		бук							5.70	180		
Всичко:		8.9		3160	8.9	3160				10		
126	Б	19.3	6610	10290	19.3	10290	ветролом/ветровал и корояди	принудителна		70	31.10.2025 г.	
		бук		460		460				10		
		бук8										
		661										
		см1										
Всичко:		19.3		10750	19.3	10750	ветролом/ветровал и корояди	принудителна	0.74	80		
126	В	16.3	6610	8190	16.3	8190	ветролом/ветровал и корояди	принудителна		30	31.10.2025 г.	
		бук								10		
		см		880		880						
		бук9										
		661		70		70						

повреди от
биотични(преработвателни)
и абиотични фактори

повреди от
биотични(преработвателни)
и абиотични фактори

повреди от

[illegible]

3456		14.5	6610	2570	14.5	2570	върхов корояд	санитарна		170	31.10.2025 г.	поверли от биотични(пресоблават) и абиотични фактори
Вичко:		14.5		2570	14.5	2570	ветровал		6.61	170		

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сечи)

Забелеска: Във връзка с писмо рег. индекс 91-175/17.03.2023г. на Министъра на земеделието и на отглеждане на чл.106/чл.131, ал.2 от Закона за горите Ви напомняме, че дадени предписания имат задължителен характер и имат за цел недопускане и предотвратяване разпространението на болести и вредители и при неизпълнение следват административни наказания предвидени по ЗГ. При издаване на позволение за сеч и извоз да бъдат съобразени със срока посочен в предписанието и с биологичната на различните видове корояди. По време на сечта да се извършват наблюдения и при установено развитие на вредители повредената дървесина да се изнася и транспортира от сечището в максимално кратки срокове.

СР/С

Указания:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДП или ЛДС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственник в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на засегнатия участък повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запяст и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Копио № 3 и № 4 не се ползват за държавните гори и общинските гори.
5. Копио на предписанието, издадени от директора на ЛДС се изпращат за сведение в съответната РДП.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, листото на което е дадено предписанието, осигурява издаването на сигнален лист.

Издад предписанието:
Директор РДП-Смолян: **ниж. Георги Кисъев**
(подпис, инс, фамилия, печат)

Дата: 05.08.25