



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ гр. Смолян

4700 гр. Смолян, ул. "Тързия май" № 2, БУЛСТАТ 000615424

тел. 0301/67520, факс 63078, e-mail: rds@smo.lian.bg

Образец по П 1 на Заповед №628/29.06.2023г.

изх. рег. ннд. РДГ13-2748, 17.06.2024 г.

Класификатор на информация:

Ниво 1 ТЛР - GREEN

ПРЕДПИСАНИЕ

на основание на чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч
през 2024 год.

в гори, собственост на: **Държавата** /изписва се името на собственика - за гори собственост на физически лица/
в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС ДОСНАТ** /изписва се името на ДГС/ДГСУОГ/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/
Община **ДГС/ДГСУОГ**: **Община Доспат**

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към		Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
					лесостроителен проект, горекосовански план, програма 2020 год.	Състав								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
346				22.9	6610 см	6920	22.9	6920	ветролом/ветроваля	принудителна		330	31.10.2024 г.	
Всичко:				22.9		6920	22.9	6920			4.91	340		предписаната по ГСП сеч е изведена
380				5.9	6610	2450	5.9	2450	ветролом/ветроваля	принудителна		20	31.10.2024 г.	
Всичко:				5.9		2450	5.9	2450			0.82	20		
39У				1.5	6610	700	1.5	700	ветролом/ветроваля	принудителна		40	31.10.2024 г.	
Всичко:				1.5		700	1.5	700			5.71	40		
199а				0.4	сМ7	120	0.4	120	ветролом/ветроваля	принудителна		10	31.10.2024 г.	
Всичко:				0.4	663	30	0.4	30				10		
200а				1.5	сМ8	350	1.5	350	ветролом/ветроваля	принудителна		20	31.10.2024 г.	
Всичко:				1.5	662	110	1.5	110			6.67	10		
					сМ9	550		550						
					661	90		90						
					сМ10	50		50						
Всичко:				1.5		1150	1.5	1150			2.61	30		

200 в				4.4 см8	1020	4.4	1020	ветролом/ветровал	принудительна		20	31.10.2024 г.
				662	260		260				10	
				см10	1850		1850					
				см10	80		80					
Всичко:				4.4	3210	4.4	3210				30	
200 с				9.3 см9	2080	9.3	2080	ветролом/ветровал	принудительна		10	31.10.2024 г.
				661	190		190				10	
				см8	1990		1990					
				662	480		480					
				см9	170		170					
				661	20		20					
Всичко:				9.3	4930	9.3	4930				20	
200 м				3.2 см7	1080	3.2	1080	ветролом/ветровал	принудительна		10	31.10.2024 г.
				663	400		400				10	
				см5	440		440					
				665	360		360					
				см8	50		50					
				662	10		10					
Всичко:				3.2	2340	3.2	2340				20	
202 м				1.8 см6	470	1.8	470	ветролом/ветровал	принудительна		10	31.10.2024 г.
				664	280		280				10	
				668	360		360					
				см2	90		90					
				см8	10		10					
				662								
Всичко:				1.8	1210	1.8	1210				20	
206 з				15.4 см5	2020	15.4	2020	ветролом/ветровал	принудительна		80	31.10.2024 г.
				665	1670		1670				100	
				см7	4340		4340					
				663	1930		1930					
				см10	520		520					
Всичко:				15.4	10480	15.4	10480				180	
207 а				4.1 см8	1590	3.0	560	ветролом/ветровал	принудительна		560	31.10.2024 г.
				662	280		130				130	
Всичко:				4.1	1870	3.0	690				690	
229 в				0.7 см7	130	0.7	130	ветролом/ветровал	принудительна		10	31.10.2024 г.
				663	40		40					
Всичко:				0.7	170	0.7	170				10	
229 ж				4.9 см7	710	4.9	710	ветролом/ветровал	принудительна		50	31.10.2024 г.
				см3	280		280				20	
				666	1030		1030					
				см4	790		790					
				см10	120		120					
Всичко:				4.9	2930	4.9	2930				70	

240 а	18.0	669 см1	6900	18.0	6900	ветролом/ветровка	принудительна		30	31.10.2024 г.
			1080		1080				10	
	18.0		7980	18.0	7980		0.5		40	
248 г	7.5	см10	3580	7.5	3580	ветролом/ветровка	принудительна		10	31.10.2024 г.
		66	470		470				10	
		см10								
Всичко:	7.5		4050	7.5	4050		0.49		20	
260 е	6.3	669 см1	2850	6.3	2850	ветролом/ветровка	принудительна		10	31.10.2024 г.
			430		430				10	
		см10	760		760					
Всичко:	6.3		4040	6.3	4040		0.50		20	
260 ж	8.9	668 см2	3790	8.9	3790	ветролом/ветровка	принудительна		60	31.10.2024 г.
			1290		1290				30	
		см10	770		770					
Всичко:	8.9		5850	8.9	5850		1.54		90	
319 д	14.7	669 бук1	5510	0.1	30	върхов корояд	Санитарна 100%		30	31.10.2024 г.
			590							
Всичко:	14.7		6100	0.1	30		100		30	
320 м	7.0	6610 бук6	2230	7.0	2230	ветролом/ветровка	принудительна		10	31.10.2024 г.
			240		240				10	
		664	160		160					
Всичко:	7.0		2630	7.0	2630		0.76		20	
321 в	7.9	бук6	630	7.9	630	ветролом/ветровка	принудительна		10	31.10.2024 г.
		бреза3	190		190				10	
		6610	200		200					
Всичко:	7.9		1020	7.9	1020		1.96		20	
323 я	0.3	665 бреза3	25	0.1	10	върхов корояд	санитарна 100%		10	31.10.2024 г.
			10							
		см2	10							
Всичко:	0.3		45	0.1	10		100		10	
324 г	12.2	6610 см5	3260	12.2	3260	ветролом/ветровка	принудительна		20	31.10.2024 г.
			530		530					
		бук4	350		350					
		6610	80		80					
		бреза							10	
Всичко:	12.2		4220	12.2	4220		0.71		30	
324 и	13.8	6610 бук	4620	13.8	4620	ветролом/ветровка	принудительна		20	31.10.2024 г.
									10	
Всичко:	13.8		4620	13.8	4620		0.65		30	
326 в	19.9	6610	7880	0.1	30	върхов корояд	санитарна 100%		30	31.10.2024 г.
Всичко:	19.9		7880	0.1	30		0.38		30	
328 г	2.1	666 бреза2	270	2.1	270	ветролом/ветровка	принудительна		10	31.10.2024 г.
			30		30					

Забележка: Във връзка с писмо рег. индекс 91-175/17.03.2023г. на Министъра на земеделието и на опазването на чл.106/ч.л.131, ал.2 от Закона за горите Ви напомняме, че дадени предписания имат задължителен характер и имат за цел недопускане и предотвратяване разпространението на болестни и вредители и при неизпълнение следват административни наказания предвидени по ЗГ. При издаване на позволение за сеч и извоз да бъдат съобразени със срока посочен в предписанието и с биологичната на различните видове корояди. По време на сечта да се извършват наблюдения и при установяване развигие на вредители повредената дървесина да се изнася и транспортира от сечището в максимално кратки срокове.

СРГС

Издава предписанието:

Директор РДГ-Смолян: **инж. Георгий Кисъров**

(подпис, име, фамилия, печат)



Дата: 17.06.2023 г.

Указания:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственник в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запаст и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведения в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието, осигурява издаването на сигнален лист.