



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ гр. Смолян
4700 гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, БУЛСТАТ 000615424
тел. 0301/67520, факс 63078, e-mail: gdsmbolan@iaf.bg

Класификатор на информация:

Ниво 1 ТЛР - GREEN

ixx регион ДЛГ 13: 3780, 19.06.2024

ПРЕДПИСАНИЕ

на основание на чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч
през 2024 год.

в горн, собственост на: Държавата /вписана се името на собственика - за горн собственост на физически лица/
в горн, които са предоставени за управление от: ТП ДЛС ИЗВОРА - ДЕВИН /вписана се името на ДЛС/ДЛС/УОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/
Община /ДЛС/ДЛС/УОГС: Община Девин

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесостроителен проект, проектноименен план, програма 2020, 2023 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м3	Срок за провежда-не на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	ж				см 5	930	930	ветролом/ветровал			20			
					сла 3	530	530				70			
					66 2	430	430				20			
					см 7	730	730							
					66 3	210	210							
					сла									
					см 5									
					сла 4									
					66 1	10	10							
Общо за подотдела				5.3	2840	5.3	2840	ветролом/ветровал	принудителна	3.9	110	30.11.2024		
13 к					66 8	2800	2800	ветролом/ветровал			40			
					см 1	480	480				40			
					сла 1	350	350				30			
					см 9	390	390							
					66 1	30	30							
Общо за подотдела				10.1	4050	10.1	4050		принудителна	2.7	110	30.11.2024		

13 д			см	90	90	90													
			ела	20	20	20													
			бб 6	1500	1500	1500	ветролом/ветровал												20
			см 3	1150	1150	1150													40
			ела 1	430	430	430													30
			см 10	110	110	110													
			Общо за подотдела	7.4	3300	7.4	3300	ветролом/ветровал	2.7		2.7	90	30.11.2024						
15 б			бб 8	570	570	570	ветролом/ветровал					10							
			см 2	150	150	150						10							
			ела									10							
			Общо за подотдела	2.8	720	2.8	720		4.2		4.2	30	30.11.2024						
15 г			ела 7	810	810	810	ветролом/ветровал					5							
			см 2	210	210	210						60							
			бб 1	50	50	50						20							
			Общо за подотдела	1.9	1070	1.9	1070	ветролом/ветровал	7.9		7.9	85	30.11.2024						
15 к			бб 9	3580	3580	3580	ветролом/ветровал					80							
			см 1	610	610	610						10							
			ела																
			см 5	550	550	550													
			бб 1	310	310	310													
			ела 1	90	90	90						10							
			Общо за подотдела	11.8	5140	11.8	5140		1.9		1.9	100	30.11.2024						
23 а			бб 10	160	160	160	върхов корояд					30							
			бк																
			бк 9	30	30	30													
			бб 1																
			трп																
			Общо за подотдела	0.7	190	0.7	190		санитарна		15.8	30	30.11.2024						
36 м			см 9	700	700	700	типограф					40							
			бб 1	40	40	40	върхов корояд					5							
			ела																
			см 10	190	190	190													
			бб,ела																
			Общо за подотдела	2.9	930	2.9	930		санитарна		4.8	45	30.11.2024						
36 о			бб 6	120	120	120	върхов корояд					20							
			ела 3	100	100	100						5							
			см 1	10	10	10	типограф					10							
			см 7	50	50	50													
			бб 2	10	10	10													
			ела 1	10	10	10													
			Общо за подотдела	1.0	300	1.0	300		санитарна		11.7	35	30.11.2024						
42 д			бб 8	1080	1080	1080	върхов корояд					40							
			см 1	100	100	100						5							

Общо за подотдела	5.5	ета 1	120	1300	5.5	120	1300	съхнене	санитарна	4.2	10	55	30.11.2024	
42 з		ета 7	3000			3000		съхнене и			30			
		см 2	750			750		ветролом/ветролом			10			
		см 1	310			310								
		см 7	200			200								
		ета 3	80			80								
Общо за подотдела	7.1		4340	7.1		4340			санитарна	0.9	40		30.11.2024	
42 н		ета 6	1460			1460		съхнене и			10			
		см 3	660			660		ветролом/ветролом			30			
		см 1	160			160					10			
		см 5												
		ета 5												
Общо за подотдела	5		2280	5		2280			санитарна	2.2	50		30.11.2024	
43 с		ета 9	920			920		ветролом/ветровад			20			
		см 1	90			90								
Общо за подотдела	1.9		1010	1.9		1010			принципална	2.0	20		30.11.2024	
48 в		см 10	1050			1050		върхов корояд			40			
		ета									5			
		три									10			
Общо за подотдела	2.6		1050	2.6		1050			санитарна	5.2	55		30.11.2024	
49 з		см 6	1190			1190		върхов корояд			20			
		см 3	700			700		типограф			20			
		ета 1	280			280		съхнене			20			
Общо за подотдела	4.7		2170	4.7		2170			санитарна	2.8	60		30.11.2024	
49 м		см 2	770			770		върхов корояд			10			
		см 2	210			210		типограф			20			
		ета бк												
Общо за подотдела	3.3		980	3.3		980			санитарна	3.1	30		30.11.2024	
49 о		см 6	520			520		върхов корояд			10			
		см 4	290			290		типограф			20			
		ета бк												
		см 9	160			160								
		см 1	10			10								
Общо за подотдела	1.7		980	1.7		980			санитарна	3.1	30		30.11.2024	
49 р		см 10	1030			1030		върхов корояд			30			
		см 7												
		ета 3												
		лс												
Общо за подотдела	3.5		1030	3.5		1030			санитарна	2.9	30		30.11.2024	
52 н		см 10	270			270		върхов корояд			10			
		см 10												
Общо за подотдела	1.0		270	1		270			санитарна	3.7	10		30.11.2024	

55 з				чб 10	6920	385	ветролом/ветровал			20	
				бк 7	660	36					
				ела 2	180	10					
				чб 1	120	6					
					7880	1		принудителна	4.6	20	30.11.2024
Общо за подогледа					2250	555	ветролом/ветровал			20	
59 г				чб 1	270	67					
				елд,см							
Общо за подогледа					2520	2		принудителна	3.2	20	30.11.2024
77 о				чб	90	18					
				бб	20	4					
				бб 7	2490	518	върхов корояд			20	
				чб 3	1250	260	съхнене			90	
Общо за подогледа					3850	3.5		санитарна	13.8	110	30.11.2024
146 е				бб 6	1750	53	върхов корояд			20	
				чб 1	330	10					
				зб 1	130	4					
				бк 1	170	5					
				трг 1	170	5					
Общо за подогледа					2550	0.3		санитарна	26	20	30.11.2024
150 ж				бб 9	2710	274	върхов корояд			30	
				бк 1	260	26					
				бк 10							
				бк 10							
Общо за подогледа					2970	1		санитарна	10	30	30.11.2024
150 п				бб 8	1500	234	върхов корояд			20	
				бк 2	310	48					
				бк 10							
Общо за подогледа					1810	1		санитарна	7.1	20	30.11.2024
151 ш				бб 9	1680	1377	ветролом/ветровал			40	
				бк 1	150	123					
				бк 10	400	328					
Общо за подогледа					2230	5		принудителна	2.2	40	30.11.2024
153 в				бб 8	2030	28	върхов корояд			10	
				зб 2	190	3					
Общо за подогледа					2220	0.1		санитарна	32.2	10	30.11.2024
157 к1				бб 7	1090	445	върхов корояд			20	
				бк 2	250	102					
				см 1	220	90					
				бк 10	150	61					
Общо за подогледа					1710	2		санитарна	2.9	20	30.11.2024
171 а				бб 7	2620	52	ветролом/ветровал			10	
				чб 2	870	17				3	
				зб 1	140	3					

Общо за подотдела	15		3630	0.3	72		приручители	18	13	30.11.2024	
171 ш		бб 9	2910		111	върхов корояд			20		
		збб 1	120		5						
Общо за подотдела	10.5		3030	0.4	116		санитарна	17.2	20	30.11.2024	
171 а1		бб 9	180		34	върхов корояд			10		
		збб 1									
		чбб.мжл.ак									
		кбб									
Общо за подотдела	1.6		180	0.3	34		санитарна	29.4	10	30.11.2024	
171 б1		бб 10	60		60	върхов корояд			4		
		збб.чб									
		кбб 10									
Общо за подотдела	0.4		60	0.4	60		санитарна	6.7	4	30.11.2024	
171 д1		бб 6	220		60	върхов корояд			2		
		збб 4	40		11						
		кбб.мжл									
Общо за подотдела	1.1		260	0.3	71		санитарна	2.8	2	30.11.2024	
172 х		бб 7	560		33	върхов корояд			20		
		чб 1	80		2						
		збб 2	40		1						
		кбб 10									
Общо за подотдела	3.4		680	0.2	36		санитарна	55.6	20	30.11.2024	
184 з		бб 7	1000		100	върхов корояд			10		
		см 3	520		520	типограф			20		
Общо за подотдела	3.6		1520	3.6	1520		санитарна	2	30	30.11.2024	
185 и		см 10	430		430	типограф			10		
		бб									
		см 10									
Общо за подотдела	1		430	1	430		санитарна	2.3	10	30.11.2024	
185 лз		см 10	9370		453	типограф			20		
		бб									
Общо за подотдела	20.7		9370	1	453		санитарна	4.4	20	30.11.2024	
215 б		см 7	5940		5940	ветролом/ветровад			100		
		бб 2	1140		1140						
		чб 1	640		640				10		
		см 5	1140		1140						
		бб 3	450		450						
		чб 2	420		420						
		см 7									
		гла 3							10		
Общо за подотдела	18.7		9730	18.7	9730		приручители	1.2	120	30.11.2024	
233 в		чб 10	1360		1020	ветролом/ветровад			50		
		бк 8	70		53						
		чб 2	30		22						

Общо за полотдела	4		1460	3	1095		принудителна	4.6	50	30.11.2024
235 к		см 6	1360		927	ветролом/ветровал			60	
		бб 4	640		436				10	
		ела							20	
Общо за полотдела	4.4		2000	3	1363		принудителна	6.6	90	30.11.2024
236 к		см 5	580		206	типограф			20	
		ела 3	360		128					
		бб 2	170		60	върхов корояд			5	
Общо за полотдела	3.1		1110	1.1	394		санитарна	6.3	25	30.11.2024
238 д		бб 8	1250		1250	ветролом/ветровал			50	
		чб 1	170		170				20	
		ела 1	220		220					
		бк 7	200		200					
		см 1	40		40					
		бб 1	40		40					
		ела 1	50		50					
Общо за полотдела	4		1970	4	1970		принудителна	3.55	70	30.11.2024
238 м		чб 6	3110		3110	ветролом/ветровал			10	
		бк 3	1150		1150					
		ела 1	680		680				2	
		бб								
		бк 7	670		670				10	
		ела 3	380		380					
Общо за полотдела	16.3		5990	16.3	5990		принудителна	0.4	22	30.11.2024
210 у		бк	20		20	съхнене			10	
		бк 8	270		270					
		чб 2	90		90					
		бб								
		кбр 10								
Общо за полотдела	2.9		380	2.9	380		санитарна	2.6	10	30.11.2024
239 г		чб 8	1290		1290	ветролом/ветровал			30	
		бб 1	140		140				20	
		бк 1	120		120					
Общо за полотдела	5.4		1550	5.4	1550		принудителна	3.2	50	30.11.2024
240 з		ела 7	6610		6610	съхнене			80	
		чб 2	1400		1400				20	
		бк 1	530		530				20	
		бб								
		ела 6	1230		1230					
		чб 2	510		510					
		бк 2	310		310					
Общо за полотдела	22.2		10590	22.2	10590		санитарна	1.1	120	30.11.2024
265 р		чб 6	1820		1071	ветролом/ветровал			40	
		бб 2	520		306				10	

22 а					5910	5910	върхов корояд и ветролом/ветровал					90		
			бб 10											
			см,ела											
			бб 3		90	90								
			см 4		190	190								
			брз 1		20	20								
			бк 2		70	70								
Общо за подотдела	17.9				6280	17.9	6280	санитарна	1.4	90	30.11.2024			
22 б			бб 10		7910	7910	върхов корояд и ветролом/ветровал			80				СБ
			см,ела											
			бк 10		690	690								
			бб,см											
Общо за подотдела	19.6				8600	19.6	8600	санитарна	0.9	80	30.11.2024			
36 г			ела б		1640	1640	стъхнене			50				
			бб 3		680	680	и ветролом/ветровал			10				
			бк 1		210	210								
			см											
			ела б		140	140								
			см 2		50	50								
			бк 2		30	30								
			трп							2				
Общо за подотдела	4.9				2750	4.9	2750	санитарна	2.2	62	30.11.2024			
166 к			чб 10		3470	3470	1135 ветролом/ветролом			40				
			бк 10		370	370								
			дс 10											
			бк 4											
			чб 4											
			здоб 2											
Общо за подотдела	15.3				3840	5	1255	принудителна	3.2	40	30.11.2024			
235 в			бб 8		3140	3140	ветролом/ветровал			20				
			ела 2		1060	1060				30				
			бк											
			ела 5		320	320								
			бк 4		270	270								
			см 1		90	90								
Общо за подотдела	13.4				4880	13.4	4880	принудителна	1	50	30.11.2024			
235 г			здгл 10		160	160	ветролом/ветровал			5				
			бб							2				
Общо за подотдела	0.3				160	0.3	160	принудителна	4.4	7	30.11.2024			

2351e	66 6	1170	1170	ветролом/ветровад	10	
	сла 3	780	780		20	
	бр 1	140	140			
	см					
	сла 6	180	180			
	бр 4	130	130			
Общо за подотдела	7.7	2400	2400	принудителна	1.2	30
						30.11.2024

Приложения и неразделна част към предписанието са скрити на заветнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

Забележка: Във връзка с писмо рег. номер 91-175/17.03.2023г. на Министъра на земеделието и на основание на чл.106/чл.131, ал.2 от Закона за горите Ви напомняме, че дадени предписания имат задължителен характер и имат за цел недопускане и предотвратяване разпространението на болести и вредители и при неизпълнение следват административни наказания предвидени по ЗГ. При издаване на позволение за сеч с извоз да бъдат съобразени със срока посочен в предписанието и с биологичата на различните видове корояди. По време на сечта да се извършват необходимите и при установени дърветни повредения дървесина да се изнася и транспортира от сечището в максимално кратки срокове.

Изготвил:

инж. София Речникова - ДЛ. ЕКСПЕРТ

(подпис, име, фамилия, длъжност /само за екземпляра на РДП/ЗС)

Издад предписанието:

Директор РДП-Смолян: инж. Георги Кислов

(подпис, име, фамилия, печат)

Дата: 18.06.2024 год.

Дата: 19.06.24 год.

Указания:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДП или ДЭС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на наказанието участват повече от един дървесен вид, разпределянето на площта, запечат и размерът на позването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ДЭС се изпращат за сведение в съответната РДП.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, листото на което е дадено предписанието, осигурява издаването на сигнален лист.