



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ гр. Смолян
 4700 гр. Смолян, ул. "Търви май" № 2, БУЛСТАТ 000615424

Их рег. нр. РДПЗ..... 3079/18105..... г.

Класификатор на информация:
 Ниво 1 ТЛР-GREEN

ПРЕДПИСАНИЕ

на основание на чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите
 за провеждане на санитарна/принудителна сеч
 през 2023 год.

в гори, собственост на: /изписва се името на собственика – за гори собственост на физически лица/
 в гори, които са предоставени за управление от: **ТП ДГС Доспат** /изписва се името на ДГС/ДСУОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/

Община /ДГС/ДСУОГС : **ТП ДГС Доспат**

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към дейностите по проект, изписващи лица		Засегнат	Зяпас куб. м. стояща маса с клони	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Предложение за срок за провеждане на	Забелжка
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
460				8,7	668	2630	8,7	2630	ветролом/ветроваля	принудителна	6,24	30	31.10.2025 г.	
				2,2	см2	1110	2,2	1110				20		
					см10	1070		1070						
Всичко:				10,9		4810	10,9	4810			1,04	50		
48 в1				3,6	см9	1630	0,2	30	типограф	санитарна 100%		30	31.10.2025 г.	
				0,4	661	130		10				10		
				4,0		1760	0,2	40			100	40		
Всичко:				14,5	6610	6530	14,5	6530	ветролом/ветроваля	принудителна		130	31.10.2025 г.	
510					см							30		
					см9	2250		2250						
					6610	250		250						
Всичко:				14,5		9030	14,5	9030			1,78	160		
51 с				5,3	6610	1170	5,3	1170	ветролом/ветроваля	принудителна		30	31.10.2025 г.	
					см							10		
					669	490		490						
					см1	40		40						
Всичко:				5,3		1700	5,3	1700			2,35	40		
51 у				2,1	669	730	2,1	730	ветролом/ветроваля	принудителна		100	31.10.2025 г.	

57 с				6,4	667	2610	6,4	2610	ветролом/ветровая	принудительна		190	31.10.2025 г.
				2,7	см3	1670	2,7	1670				140	
					см10	1350		1350					
Всичко:				9,1		5630	9,1	5630				5,86	330
59 д1				8,3	669	2620	8,3	2620	ветролом/ветровая	принудительна		70	31.10.2025 г.
				0,9	см1		0,9					50	
Всичко:				9,2		2620	9,2	2620				4,58	120
59 е1				4,5	6610	1150	4,5	1150	ветролом/ветровая	принудительна		60	31.10.2025 г.
					см							30	
Всичко:				4,5		1150	4,5	1150				7,83	90
199 а				0,3	см7	120	0,3	120	типограф	санитарна		20	31.10.2025 г.
				0,1	663	30	0,1	30					
Всичко:				0,4		150	0,4	150				13,33	20
199 и				1,1	см6	520	1,1	520	ветролом/ветровая	принудительна		10	31.10.2025 г.
				0,8	664	340	0,8	340					
				1,8	665	860	1,8	860					
				1,9	см5	870	1,9	870					
				0,2	см8	140	0,2	140					
				0,1	662	40	0,1	40					
Всичко:				5,9		2770	5,9	2770				0,72	20
199 л				3,5	см10	1770	3,5	1770	ветролом/ветровая	принудительна		20	31.10.2025 г.
				1,7	см8	860	1,7	860					
				0,4	662	190	0,4	190					
				0,1	см10	50	0,1	50					
Всичко:				5,7		2870	5,7	2870				1,05	30
200 м				1,4	см7	1080	1,4	1080	типограф	санитарна		10	31.10.2025 г.
				0,6	663	400	0,6	400					
				0,6	см5	440	0,6	440					
				0,5	665	360	0,5	360					
				0,1	см8	50	0,1	50					
					662	10		10					
Всичко:				3,2		2340	3,2	2340				0,85	20
201 б				2,5	см10	1470	2,5	1470	ветролом/ветровая	принудительна			31.10.2025 г.
				1,5	см8	1030	1,5	1030				10	
				0,4	662	200	0,4	200				40	
					см10	30		30					
Всичко:				4,4		2730	4,4	2730				1,83	50
201 з				5,7	см7	4370	5,7	4370	типограф	санитарна		20	31.10.2025 г.
				2,4	663	1570	2,4	1570				10	
				5,1	см6	3760	5,1	3760					
				3,4	664	2670	3,4	2670					

		9,0:664	2620	9,0	2620					10		
		ела										
Всичко:		22,5	9990	22,5	9990					20		
259 б		4,0 см6	2100	4,0	2100					30	31.10.2025 г.	
		2,6 664	1320	2,6	1320					10		
		5,4 665	3030	5,4	3030							
		5,3 см5	2740	5,3	2740							
		0,3 см10	170	0,3	170							
Всичко:		17,6	9360	17,6	9360					40		
259 е		7,7 666	4540	7,7	4540	ветролом/ветровад/ типотраф				20	31.10.2025 г.	
		5,1 см4	2530	5,1	2530					50		
		ела								10		
		6,5 см6	3630	6,5	3630							
		4,4 664	2550	4,4	2550							
		1,2 см9	720	1,2	720							
Всичко:		0,1 661	90	0,1	90							
		25,0	14060	25,0	14060					80		
Всичко:		443,20	223870	436,30	220520					2620		

Приложения и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на целия площ на полуделя, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сечи)

ААЛГС

Издал предписанието:
 Директор РЛГ-Смолян: **Николай Георги Кисков**
 (подпис) и/или (печат)
 Дата: 24.05.20... год.



Указания:

горите Ви

повреди от
 абнотични(проо
 бладават) и
 бнотични
 фактори

1. Сведението се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик.
2. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на полването по обем се посочват за всеки дървесен вид.
3. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
4. Листото, което представя сведението осигурява издаването на сигнален лист.